

Écran de signalisation numérique publicitaire ultra-mince et ultra-étroit commercial d'intérieur de 27 pouces

1. Prend en charge la gestion et la publication en temps réel sur les téléphones mobiles, les iPad et les PC
2. Prise en charge de la mise à niveau à distance de la version du logiciel de la machine publicitaire et de la mise à niveau OTA
3. Prend en charge la lecture synchrone et cohérente des machines publicitaires au sein du même groupe, avec un intervalle de synchronisation inférieur à 500 ms.
4. Prise en charge du réglage à distance des propriétés de la machine publicitaire sur les téléphones mobiles, du contrôle du volume de la machine publicitaire, de l'angle de rotation, du fuseau horaire, de la mise hors tension, etc.
5. Prend en charge la surveillance à distance de l'état du réseau des machines publicitaires, de l'état du système et de l'état du matériel, ainsi que la surveillance du contenu de lecture des machines publicitaires.
6. Prend en charge plusieurs formes de sous-titres défilants et d'exigences de barrage. La police, la taille et le contenu des sous-titres et des écrans à puces peuvent être modifiés.
7. La planification prend en charge plusieurs priorités, y compris la priorité des messages pad/normal/insertion/urgence
8. La planification prend en charge plusieurs modes de cycle, quotidien/hebdomadaire/mensuel.
9. Il peut prendre en charge divers médias tels que vidéo/images/feux de circulation/sous-titres/RSS/components/ppt/pdf

Conception

Couleur.	Noir ou personnalisé
Taille	621,2 mm * 359,8 mm * 20 mm (LxlxT)
Matériel	Cadre métallique couverture de surface profilée
Installation	Support mural
Poids net	5,6 kg

Panneau

Taille du panneau	LED 27" TFT
Zone d'écran	597,9 mm (H) * 336,3 mm (V)
Rapport d'affichage	16:9
Résolution maximale	1920*1080
Luminosité (type)/(min)	450 cd/m ² nits (typ.)
Rapport de contraste	1200:1
Angle de vue	(Haut/Bas/Gauche/Droite)89°/89°/89°/89°
Temps de réponse	6 ms
Couleur	16,7 millions

Matériel

Processeur	Processeur Amlogic T972 Quad-Core Cortex-A55 jusqu'à 1,9 GHz
RDA	2 Go DDR4
EMMC	16 GB
Wi-Fi	Wi-Fi 2,4 G intégré (2,4 GHz/5 GHz en option)
Bluetooth	BT4.2
Ethernet	100M, norme RJ45

Ports	USB *2 Entrée CC *1 Ethernet *1 MICRO *1
Système	Android 9.0
OSD multilingue :	Chinois, anglais, russe, américain, français, espagnol et autres langues

Autres

Tension d'entrée	100 V ~ 240 V CA
Consommation d'énergie maximale	≤23W
Température de fonctionnement	-10 °C ~50 °C
Amplificateur de puissance	2*5W

Ultra-Thin Design Wall Mount Digital Signage



METAL FRAME + TEMPERED GLASS

New upgrade




Auto loop
playback



Support horizontal screen,
vertical screen



Remote control



Intelligent Split Screen



WIFI



Timer switch



7*24 hours
loopplay




1920x1080



Super performance

Intelligent Split Screen

Full screen, split screen, autonomous screen division, one video screen on one screen, multiple picture screens, multiple videos can be played under one target video.



Timer Switch Function

Support 24 hours of uninterrupted work, intelligent control of playback content, time and switch equipment, so that you save time, effort and worry.




Support 24 hours uninterrupted playback

Horizontal and vertical suspension

Two suspension modes, flexible switching, can meet different application scenarios, different viewing needs.



Narrow Bezel, More fashionable



Frame
10mm

Easily manage your advertising content



Smart Connect



Remote Control



Real-time
Monitoring





Data
Management



APPLICATION SCENARIO



PRODUCT SIZE



Customizable size: 21.5"/ 24"/ 27"/ 32"/ 43"/ 49"/ 55"/ 65"

L'écran de signalisation numérique publicitaire ultra-mince et ultra-étroit commercial d'intérieur de 27 pouces est une solution de pointe conçue pour les entreprises qui cherchent à élever leurs stratégies publicitaires. Cet écran présente un profil élégant et ultra fin et un cadre ultra étroit, ce qui en fait un ajout élégant et peu encombrant à tout environnement intérieur. Idéal pour les magasins de détail, les restaurants, les bureaux d'entreprise et les espaces publics, il offre une polyvalence et un impact exceptionnels.

Avec une résolution Full HD, l'écran offre des visuels nets et éclatants qui font ressortir vos publicités, menus ou annonces. Les angles de vision larges et la luminosité élevée garantissent une visibilité sous différentes perspectives, même dans des environnements très éclairés. Le revêtement antireflet améliore encore la lisibilité, ce qui le rend parfait pour les zones à fort trafic.

Cet écran d'affichage numérique est conçu pour fonctionner 24 heures sur 24, garantissant fiabilité et durabilité dans les environnements commerciaux exigeants. Sa conception économe en énergie permet de réduire les coûts opérationnels tout en conservant des performances supérieures. L'installation se fait sans problème grâce à sa construction légère et à sa compatibilité avec diverses solutions de montage, notamment les supports muraux et les supports.

Les fonctionnalités supplémentaires incluent plusieurs options de connectivité, telles que les ports HDMI, USB et LAN, permettant une intégration transparente avec vos systèmes de gestion de contenu existants. L'écran prend en charge le contrôle à distance et les mises à jour de contenu en temps réel, ce qui facilite sa gestion et son adaptation aux besoins changeants de l'entreprise.

Que vous souhaitiez captiver les clients avec des promotions accrocheuses, rationaliser la communication ou améliorer la visibilité de la marque, cet écran d'affichage numérique de 27 pouces est un outil inestimable pour les entreprises modernes. Son mélange de performances, de style et d'efficacité garantit un utilisateur supérieur. expérience et un fort retour sur investissement.