

27吋 顯示器 規格 說明 書

1. 顯示器, 安裝, PC 連接 說明 書 參閱 說明 書
2. 顯示器 支援 遠端 更新 OTA 功能 說明 書 參閱 說明 書
3. 500ms 響應 時間 說明 書 參閱 說明 書
4. 顯示器 支援 多種 顯示 模式, 包括 顯示, 靜音, 睡眠, 顯示 器 說明 書 參閱 說明 書。
5. 顯示器 支援 多種 顯示 模式, 包括 顯示, 靜音, 睡眠, 顯示 器 說明 書 參閱 說明 書
6. 顯示器 支援 多種 顯示 模式, 包括 顯示, 靜音, 睡眠, 顯示 器 說明 書 參閱 說明 書。
7. 顯示器 支援 多種 顯示 模式, 包括 顯示, 靜音, 睡眠, 顯示 器 說明 書 參閱 說明 書。
8. 顯示器 支援 多種 顯示 模式, 包括 顯示, 靜音, 睡眠, 顯示 器 說明 書 參閱 說明 書。
9. 顯示器/說明書/說明書/說明書/RSS/說明書/ppt/pdf 等 說明 書 參閱 說明 書。

基本規格

| | |
|--------|-------------------------------|
| 顯示器 | 顯示器 說明 書 |
| 顯示器 尺寸 | 621.2mm * 359.8mm * 20mm(含底座) |
| 顯示器 重量 | 顯示器 說明 書 參閱 說明 書 |
| 顯示器 淨重 | 顯示器 說明 書 |
| 顯示器 毛重 | 5.6KG |

顯示器規格

| | |
|----------|----------------------------|
| 顯示器 類型 | 27吋 TFT LED |
| 顯示器 尺寸 | 597.9mm(H)*336.3mm(V) |
| 顯示器 比例 | 16:9 |
| 顯示器 解析度 | 1920*1080 |
| 顯示器 亮度 | 450cd/m ² (典型) |
| 顯示器 對比度 | 1200:1 |
| 顯示器 視角 | (H/V/RT/LL)89°/89°/89°/89° |
| 顯示器 響應時間 | 6ms |
| 顯示器 功耗 | 16.7M |

系統規格

| | |
|----------|--|
| CPU | Amlogic T972 雙核 Cortex-A55 CPU 最高 1.9GHz |
| DDR | 2GB DDR4 |
| EMMC | 16GB |
| WiFi | 支援 2.4G WiFi(2.4GHz/5GHz 雙頻) |
| 藍牙 | BT4.2 |
| 網路 | 100M, 支援 RJ45 |
| USB | USB * 2 |
| DC 電源 | DC 電源 *1 |
| 喇叭 | 喇叭 *1 |
| 喇叭 | 喇叭 *1 |
| 顯示器 | 顯示器 9.0 |
| 顯示器 OSD: | 顯示器, 顯示器, 顯示器, 顯示器, 顯示器 參閱 說明 書 |

環境規格

| | |
|--------|----------------|
| 顯示器 電壓 | 100V~240V AC |
| 顯示器 功率 | 23W 典型 |
| 顯示器 溫度 | -10 °C ~ 50 °C |
| 顯示器 濕度 | 2*5W |

Ultra-Thin Design Wall Mount Digital Signage



METAL FRAME + TEMPERED GLASS

New upgrade



Auto loop playback



Support horizontal screen,
vertical screen



Remote control



Intelligent Split Screen



WIFI



Timer switch



7*24 hours
loopplay




1920x1080



Super performance

Intelligent Split Screen

Full screen, split screen, autonomous screen division, one video screen on one screen, multiple picture screens, multiple videos can be played under one target video.



Timer Switch Function

Support 24 hours of uninterrupted work, intelligent control of playback content, time and switch equipment, so that you save time, effort and worry.



Support 24 hours uninterrupted playback

Horizontal and vertical suspension

Two suspension modes, flexible switching, can meet different application scenarios, different viewing needs.



Narrow Bezel, More fashionable



Frame
10mm

Easily manage your advertising content



Smart Connect



Remote Control



Real-time
Monitoring




Data
Management



APPLICATION SCENARIO



PRODUCT SIZE



Customizable size: 21.5" / 24" / 27" / 32" / 43" / 49" / 55" / 65"

27" 寬螢幕顯示器，提供清晰、舒適的觀看體驗。支援多種顯示模式，可根據您的需求進行調整。此外，還具備多種連接埠，方便您連接其他設備。

Full HD 解析度，畫面清晰銳利，細節豐富。支援多種顯示模式，可根據您的需求進行調整。此外，還具備多種連接埠，方便您連接其他設備。

支援多種顯示模式，可根據您的需求進行調整。此外，還具備多種連接埠，方便您連接其他設備。

支援多種顯示模式，可根據您的需求進行調整。此外，還具備多種連接埠，方便您連接其他設備。

支援多種顯示模式，可根據您的需求進行調整。此外，還具備多種連接埠，方便您連接其他設備。