

Amlogic S922X 9 4GB 16GB WiFi TV

Multifunctional intelligent industrial control board
 Amlogic S922X / S905D3 / T972

V-By-One; Direct 4K Dot Screen; Android 9.0 Or Above
www.sztomato.com

<p>Amlogic S922X TV</p>	
CPU	Amlogic S922X 64 ARM® Cortex™ A73 CPU ARM® Cortex™ A53 CPU
GPU	ARM Mali-G52 MP4 GPU
RAM	2G/4GB LPDDR4
Storage	16G B/ 64GB eMMC
OS	Android 9.0
<p>Video & Audio</p>	
Video/Audio	<p>Amlogic Video Engine(AVE) H.265 UHD 4K H.265 75fps 1080p H.265/H.264 60fps 4Kx2K@60fps/1x1080P@60fps VP9 4Kx2K@60fps H.265 HEVC MP-10@L5.1 4Kx2K@60fps AVS2-P2 4Kx2K@60fps H.264 AVC HP@L5.1 4Kx2K@30fps H.264 MVC 1080P@60fps MPEG-4 ASP@L5 1080P@60fps(ISO-14496) WMV/VC-1 SP/MP/AP 1080P@60fps AVS-P16(AVS) /AVS-P2 JiZhun 1080P@60fps MPEG-2 MP/HL 1080P@60fps(ISO-13818) MPEG-1 MP/HL 1080P@60fps(ISO-11172) RealVideo 8/9/10 1080P@60fps H.265/H.264 1080P@60fps MJPEG JPEG (ISO/IEC-10918) JPEG *.mkv, *.wmv, *.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm *.jpg HDR10, HDR10, HLG PRIME HDR</p>
Video/Audio	<p>JPEG H.265/H.264 JPEG H.265/H.264 1080P@60fps</p>
Video/Audio	<p>CEC, Dynamic HDR HDCP 2.2 PHY HDMI 2.1 4Kx2K@60 C VBS 480i/576i SD/HD/FHD 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p 4Kx2K MIPI DSI 1920*1080 MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg 7.1/5.1 SPDIF/IEC958 PCM TDM/PCM/I2S 3 TDM/PCM 84kHz x32 x 8 96kHz x 32 x 32 I2S 384kHz x 32x8 CIC, LPF HPF PDM 8 DMIC DAC I2SPCM</p>
Video/Audio	<p>HD MPEG1/2/4, H.265/HEVC, HD AVC/VC-1, RM/RMVB, Xvid/DivX3/4/5/6, RealVideo8/9/10</p>
Video/Audio	<p>Avi/Rm/RmVb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg</p>
Video/Audio	<p>MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/TrueHD/HD/FLAC/APE</p>
Video/Audio	<p>HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF</p>
<p>Ports</p>	
USB	<p>USB2.0, 480Mbps/USB3.0, 5.1Gbps</p>
SIM	<p>SIM</p>
HDMI	<p>HDMI 2.2/1 Lvs/1 EDP</p>
Other	<p>RJ45 100/1000M</p>

WiFi/BT	AP63985(WiFi/BT) 2.4G/5.8G
4G	PCIe
TF	MicroSD(Up to 128G)
HDD	SATA Max2TB (Optional)
Power	12V DC/3A 5.5*2.5mm

It supports various video formats, 3D, HDR, AI, and other features. It also supports various audio formats and has a rich ecosystem of applications.

It features Amlogic's 12nm AI S922X processor. The CPU, GPU, and 4K HDR are all integrated. S922X includes Cortex-A73 CPU, Cortex-A53 CPU, and SIMD. It supports 4Kx2K resolution and various video formats like H.264, H.265, VP9, and JPEG. It also supports 4Kx2K @ 60fps HDMI 2.2, HDCP 2.2, and other advanced features.

Features:

- o Amlogic 64-bit ARM® Cortex™ A73 CPU and ARM® Cortex™ A53 CPU
- o ARM Mali-G52 MP4 GPU
- o HW UHD 4K@60fps 10-bit HDR10, HLG, and PRIME HDR
- o Dolby Vision, HDR10, HLG, and PRIME HDR
- o Cortex-M4
- o DRM and TrustZone
- o WiFi, BT, USB, SD, and other I/O
- o 2x2 WiFi (2.4G/5.8G) and 4.1 USB

Amlogic S922X is a powerful OTT/IPTV (STB) processor. It features Cortex-A73 CPU, Cortex-A53 CPU, and Mali-G52 MP4 GPU. It supports 4Kx2K resolution and HDR. It also has a rich ecosystem of applications and is compatible with various standards like Dolby Vision, HDR10, HLG, and PRIME HDR.

It features Cortex-A73 CPU and Cortex-A53 CPU. It also has a rich ecosystem of applications and is compatible with various standards like Dolby Vision, HDR10, HLG, and PRIME HDR.

It features ARM Mali-G52 MP4 GPU and OpenGL ES 3.2 Vulkan 1.0. It also has a rich ecosystem of applications and is compatible with various standards like Dolby Vision, HDR10, HLG, and PRIME HDR.

Amlogic Video Engine(AVE-10) 支持 4K 视频编解码 Cortex-A53 CPU 支持 4K 视频编解码。支持 4K 视频编解码。AVE-10 支持 4K 视频编解码 TVP(支持 4K 视频编解码) 支持 75fps 支持 4Kx2K 支持 4K 视频编解码 支持 4K 视频编解码 MVC, MPEG-1/2/4, VC-1/WMV, AVS, AVS, AVS2 RealVideo, MJPEG 支持 4K 视频编解码。支持, H.264, H265-10, VP9 支持 4K 视频编解码 支持 JPEG 支持 4K 视频编解码。支持 4K 视频编解码 JPEG 支持 H.265/H.264 支持 60fps 支持 1080p 支持 4K 视频编解码。


Amlogic S922X 支持 3D, 支持 HDR, CEC 支持 HDCP 2.2 支持 HDMI2.1 支持, 支持 DAC, CVBS 支持, 4 通道 MIPI DSI 支持, 支持 TDM, PCM 支持 支持 支持/支持 支持/支持 支持/支持 支持/支持。I2S 支持 SPDIF 支持 支持 支持/支持 支持/支持, 8 通道支持 PDM 支持 支持(DMIC) 支持 支持 DVP 支持 支持。

Amlogic S922X 支持 支持 TV 支持 支持 支持 支持 支持 支持。支持 2 通道支持 支持 支持/支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 TV 支持 支持。

支持 RGMII 支持 10/100/1000M 支持 MAC, 10/100M 支持 PHY, USB XHCI OTG 2.0 支持 1, USB3.0 支持 PCIe 1 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持。







Amlogic S922X Octa Core 9 个核心 TV 的芯片，它支持 4K 分辨率的视频播放。它支持 4K 分辨率的视频播放，还支持 HDR10 和 Dolby Vision。它支持 4K 分辨率的视频播放，还支持 HDR10 和 Dolby Vision。它支持 4K 分辨率的视频播放，还支持 HDR10 和 Dolby Vision。

它支持 4GB RAM，还支持 16GB 的存储。它支持 4GB RAM，还支持 16GB 的存储。它支持 4GB RAM，还支持 16GB 的存储。它支持 4GB RAM，还支持 16GB 的存储。

它支持 4K 分辨率的 HD 视频，还支持 HDR10 和 Dolby Vision。它支持 4K 分辨率的 HD 视频，还支持 HDR10 和 Dolby Vision。它支持 4K 分辨率的 HD 视频，还支持 HDR10 和 Dolby Vision。

它支持 WiFi (2.4GHz 和 5GHz) 和 USB 3.0。它支持 WiFi (2.4GHz 和 5GHz) 和 USB 3.0。它支持 WiFi (2.4GHz 和 5GHz) 和 USB 3.0。它支持 WiFi (2.4GHz 和 5GHz) 和 USB 3.0。

它支持 Android 9 操作系统，还支持 Netflix, Amazon Prime Video, Disney, YouTube。它支持 Android 9 操作系统，还支持 Netflix, Amazon Prime Video, Disney, YouTube。它支持 Android 9 操作系统，还支持 Netflix, Amazon Prime Video, Disney, YouTube。

它支持 4.1 版本的操作，还支持 USB 3.0。它支持 4.1 版本的操作，还支持 USB 3.0。它支持 4.1 版本的操作，还支持 USB 3.0。它支持 4.1 版本的操作，还支持 USB 3.0。

በ ስጦት ስራ ላይ ለሚገኙ ስራ ሰዎች ለማሳደግ ነው።

በስራ ስራ ላይ ለሚገኙ ስራ ሰዎች ለማሳደግ ነው። በስራ ስራ ላይ ለሚገኙ ስራ ሰዎች ለማሳደግ ነው። በስራ ስራ ላይ ለሚገኙ ስራ ሰዎች ለማሳደግ ነው። በስራ ስራ ላይ ለሚገኙ ስራ ሰዎች ለማሳደግ ነው።

በስራ ስራ ላይ ለሚገኙ ስራ ሰዎች ለማሳደግ ነው። በስራ ስራ ላይ ለሚገኙ ስራ ሰዎች ለማሳደግ ነው። በስራ ስራ ላይ ለሚገኙ ስራ ሰዎች ለማሳደግ ነው። በስራ ስራ ላይ ለሚገኙ ስራ ሰዎች ለማሳደግ ነው። በስራ ስራ ላይ ለሚገኙ ስራ ሰዎች ለማሳደግ ነው።