

Плееры Digital Signage с Амлогик T982

Технические характеристики

Модель №.	Плееры для цифровых вывесок Amlogic T982
Процессор	Четырехъядерный процессор Amlogic T982 ARM Cortex-A55 с тактовой частотой до 1,9 ГГц
графический процессор	ARM Mali-G52 MP2 OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.1 и OpenCL 2.0
БАРАН	2 ГБ
ПЗУ	8 ГБ (8 ГБ/32 ГБ/64 ГБ опционально)
ОС	Андроид 13
Wi-Fi / БТ	2,4 ГГц (2,4G/5G опционально); БТ4.2

Порт ввода/вывода

LVDS-выход	1 одно-/двухканальный ЖК-экран с частотой 50/60 Гц
V-BY-ONE Выход	4K*2K@60Гц
Стандартный интерфейс управления подсветкой экрана	12 В, включение, диммер ШИМ;
USB2.0	1 * USB-OTG, 1*USB2,0 A
Последовательный порт	1*PC232 1*ТТЛ
Другие интерфейсы расширения	Многопутевой интерфейс ввода-вывода, интерфейс АЦП и кнопки
Ethernet	Порт Fast Ethernet 10/100M RJ45
РТК	Таймер Переключатель
Обновление	Поддержка локального обновления USB и OTA
Размер	125мм*80мм




@mlogic

A-T8B043.07

T982

BONMON005



2024. 04. 18
94V0
E348782
2417.

S16116 G
SUR 2413K


AP6212
81670051
2228

FONCNEE
FTW09020C-3305
00002441072011
001

1R0

4R7


4R7




4+32G

SN: WST202402177
MAC: C44EAC264F73

PASSED 0.C





PCB: 4-Layer Board

Size: 80mm*125mm, Plate thickness 1.2mm

Screw hole specifications: $\Phi 3.0\text{mm} \times 4$

The **Плееры Digital Signage с Amlogic T982** — это передовые устройства, призванные произвести революцию в способах доставки цифрового контента компаниями. На базе передовых **Чипсет Amlogic T982.**, эти проигрыватели сочетают в себе надежную производительность, энергоэффективность и беспрецедентную поддержку контента 4K Ultra HD, что делает их идеальным решением для профессиональных приложений цифровых вывесок.

Непревзойденная производительность 4K Ultra HD

В основе этих проигрывателей цифровых вывесок лежит **Amlogic T982**, мощный процессор, предназначенный для легкой обработки контента с высоким разрешением. Этот набор микросхем обеспечивает плавное воспроизведение видео 4K Ultra HD, обеспечивая четкое и яркое изображение, которое очаровывает аудиторию. Независимо от того, используете ли вы динамическую рекламу, информационные дисплеи или рекламный контент, исключительная производительность гарантирует впечатляющую визуальную коммуникацию.

Расширенные возможности подключения

Эти проигрыватели предлагают ряд вариантов подключения, в том числе **HDMI, USB, Ethernet и Wi-Fi**, что обеспечивает плавную интеграцию с различными системами управления контентом (CMS) и мультимедийными устройствами. Такая универсальность гарантирует, что предприятия могут легко обновлять, управлять и планировать контент удаленно, сохраняя свои цифровые вывески всегда актуальными и актуальными.

Энергоэффективная и надежная работа

Чипсет Amlogic T982 разработан для обеспечения энергоэффективности, снижения энергопотребления при сохранении стабильной производительности. Это делает плееры экономически эффективными для предприятий, особенно тех, которым требуется

круглосуточная работа в условиях интенсивного трафика. Прочное оборудование обеспечивает долгосрочную надежность даже при непрерывном использовании, обеспечивая надежное решение для нужд цифровых вывесок.

Компактный и стильный дизайн

Игроки имеют **компактный и стильный дизайн**, что упрощает их установку и интеграцию в различные системы. Независимо от того, установлены ли они за экранами или в киосках, их ненавязчивый форм-фактор обеспечивает аккуратный и профессиональный вид. Такая гибкость дизайна подходит для самых разных применений: от розничных магазинов и ресторанов до корпоративных офисов и выставочных площадей.

Настраиваемые функции для различных приложений

Благодаря настраиваемым опциям аппаратного и программного обеспечения эти проигрыватели удовлетворяют широкий спектр потребностей бизнеса. В розничной торговле они могут отображать рекламные видеоролики и витрины продуктов. В сфере гостеприимства они предоставляют отличную платформу для интерактивного поиска маршрутов и информации для гостей. Корпоративные учреждения получают выгоду от их способности обеспечивать привлекательный брендинг и внутренние коммуникации.

Бесшовная интеграция с системами управления контентом

Эти проигрыватели полностью совместимы с современными **системами управления контентом (CMS)**, что позволяет предприятиям удаленно контролировать и обновлять свои цифровые вывески. Возможность планировать и адаптировать контент гарантирует, что ваши рекламные кампании всегда будут своевременными и эффективными, максимизируя вовлечение аудитории и рентабельность инвестиций.

Универсальное применение в разных отраслях

Разработанный для обеспечения гибкости, **Плееры Digital Signage с Amlogic T982** подходят для различных отраслей промышленности. От улучшения качества покупок в розничной торговле до обеспечения незабываемого взаимодействия с гостями в сфере гостеприимства и обеспечения коммуникации профессионального уровня в корпоративной среде — эти игроки предлагают надежное и эффективное решение для нужд цифровых вывесок.

Почему стоит выбирать плееры Amlogic T982?

Сочетая в себе передовые технологии, энергоэффективную производительность и настраиваемые функции, эти игроки в области цифровых вывесок выделяются как премиальный выбор для компаний, стремящихся усовершенствовать свои стратегии цифровой рекламы и коммуникаций. Надежная производительность чипсета Amlogic T982 гарантирует плавное и профессиональное отображение контента, оставляя неизгладимое впечатление на аудиторию.

Хотите ли вы привлечь клиентов, оптимизировать операции или усилить присутствие своего бренда, **Плееры Digital Signage с Amlogic T982** предложат надежное, высокопроизводительное решение, адаптированное к требованиям современного бизнеса.