

27-дюймовый внутренний цифровой рекламный дисплей со сверхузкой рамкой

1. Поддержка управления и публикации в реальном времени на мобильных телефонах, iPad и ПК.
2. Поддержка удаленного обновления версии программного обеспечения рекламной машины и обновления OTA.
3. Поддержка синхронного и последовательного воспроизведения рекламных машин в одной группе с интервалом синхронизации менее 500 мс.
4. Поддержка удаленной настройки свойств рекламной машины на мобильных телефонах, управление громкостью рекламной машины, углом поворота, часовым поясом, выключением питания и т. д.
5. Поддержка удаленного мониторинга состояния сети рекламной машины, состояния системы и состояния оборудования, а также мониторинга содержимого воспроизведения рекламной машины.
6. Поддержка нескольких форм прокрутки субтитров и требований к заграждению. Можно редактировать шрифт, размер и содержимое субтитров и экранов с маркерами.
7. Планирование поддерживает несколько приоритетов, включая приоритет сообщения панели/обычного/вставки/экстренного сообщения.
8. Планирование поддерживает несколько режимов цикла: ежедневно/еженедельно/ежемесячно.
9. Он может поддерживать различные носители, такие как видео/изображения/ходовые огни/субтитры/RSS/компоненты/ppt/pdf.

Дизайн

Цвет.	Черный или индивидуальный
Размер	621,2 мм * 359,8 мм * 20 мм (ДхШхТ)
Материал	Металлическая рама Поверхностная крышка профиля
Установка	Настенный кронштейн
Вес нетто	5,6 кг

Панель

Размер панели	27" TFT-светодиод
Область экрана	597,9 мм (В) * 336,3 мм (В)
Соотношение дисплея	16:9
Максимальное разрешение	1920*1080
Яркость (тип.)/(мин)	450 кд/м ² нит (тип.)
Контрастность	1200:1
Угол обзора	(Вверх/вниз/влево/вправо)89°/89°/89°/89°
Время ответа	6 мс
Цвет	16,7 млн.

Аппаратное обеспечение

Процессор	Четырехъядерный процессор Amlogic T972 Cortex-A55 с частотой до 1,9 ГГц
ГДР	2 ГБ памяти DDR4
ЭММК	16 ГБ
Wi-Fi	Встроенный Wi-Fi 2,4G (опционально 2,4 ГГц/5 ГГц)
Bluetooth	BT4.2
Ethernet	100M, стандартный RJ45

Порты	USB *2 Вход постоянного тока *1 Ethernet *1 МИКРОФОН *1
Система	Андроид 9.0
Многоязычное экранное меню:	Меню на китайском, английском, русском, американском, французском, испанском и других языках

Другие

Входное напряжение	100 В~240 В переменного тока
Максимальная потребляемая мощность	≤23 Вт
Рабочая температура	-10 °С ~50 °С
Усилитель мощности	2*5 Вт

Ultra-Thin Design Wall Mount Digital Signage



METAL FRAME + TEMPERED GLASS

New upgrade



Auto loop
playback



Support horizontal screen,
vertical screen



Remote control



Intelligent Split Screen



WIFI



Timer switch



7*24 hours
looplay




1920x1080



Super performance

Intelligent Split Screen

Full screen, split screen, autonomous screen division, one video screen on one screen, multiple picture screens, multiple videos can be played under one target video.



Timer Switch Function

Support 24 hours of uninterrupted work, intelligent control of playback content, time and switch equipment, so that you save time, effort and worry.



Support 24 hours uninterrupted playback

Horizontal and vertical suspension

Two suspension modes, flexible switching, can meet different application scenarios, different viewing needs.



Narrow Bezel, More fashionable



Frame
10mm

Easily manage your advertising content



Smart Connect



Remote Control



Real-time
Monitoring





Data
Management



APPLICATION SCENARIO



PRODUCT SIZE



Customizable size: 21.5"/ 24"/ 27"/ 32"/ 43"/ 49"/ 55"/ 65"

The **Ультратонкая рамка, 27 дюймов, для использования в помещении** **Цифровые вывески Отображать** — это решение премиум-класса для компаний, стремящихся повысить эффективность своих рекламных и коммуникационных усилий. Благодаря своим передовым функциям и элегантному дизайну он отвечает требованиям современных цифровых вывесок, обеспечивая при этом исключительное визуальное качество и простоту использования.

Этот дисплей может похвастаться **Панель с разрешением Full HD** это гарантирует, что каждое изображение и видео будет представлено с потрясающей четкостью и яркими цветами. Широкие углы обзора обеспечивают четкое изображение с разных точек зрения, что делает его идеальным выбором для помещений с интенсивным пешеходным движением. Сверхузкая рамка еще больше улучшает качество просмотра, привлекая внимание к контенту и сводя к минимуму отвлекающие факторы.

Этот универсальный экран поддерживает множество приложений. Независимо от того, используется ли он для рекламы, навигации или отображения информации, его производительность и эстетика делают его выдающимся выбором. Необязательный **сенсорная функциональность** превращает дисплей в интерактивную платформу, обеспечивая взаимодействие с клиентами с помощью таких функций, как каталоги продукции, киоски самообслуживания или образовательные инструменты.

Дисплей оснащен рядом возможностей подключения, в том числе **HDMI, USB и Wi-Fi**, обеспечивая плавную интеграцию с существующими системами. Он совместим с современными системами управления контентом (CMS), что позволяет пользователям удаленно управлять, планировать и обновлять контент. Такая гибкость позволяет предприятиям быстро и эффективно адаптировать свои сообщения.

Помимо расширенных функций, экран разработан с учетом энергоэффективности. Низкое энергопотребление снижает эксплуатационные расходы без ущерба для производительности, что делает его экологически чистым выбором для бизнеса. Прочная конструкция обеспечивает надежность даже в сложных коммерческих условиях, обеспечивая стабильную работу в режиме 24/7.

27-дюймовый внутренний цифровой рекламный дисплей со сверхузкой рамкой идеально подходит для розничной торговли, гостиничного бизнеса и корпоративных помещений и обеспечивает идеальное сочетание стиля, производительности и эффективности. Его способность предоставлять высококачественные визуальные эффекты и интерактивный опыт гарантирует, что компании смогут создавать запоминающиеся и эффективные взаимодействия с клиентами.