

Amlogic Çipli Dijital Tabela 4K Medya Oynatıcı


Özellikler

Model Numarası	Amlogic T982 Dijital Tabela 4K Medya Oynatıcı
İşlemci	Amlogic T982 Dört Çekirdekli ARM Cortex-A55 İşlemci, 1,9 GHz'e kadar
GPU	ARM Mali-G52 MP2 OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.1 ve OpenCL 2.0
Veri depiřletim Sistemi	2 GB
ROM	8GB (8GB/32GB/64GB İsteęe Baęlı)
OS	Android 13
Wi-Fi / BT	2,4Ghz (2,4G/5G İsteęe Baęlı); BT4.2

G/Ç Baęlantı Noktası

LVDS Çıkıřı	1 Tek/Çift Kanal, Sürücü 50/60Hz LCD Ekran
V-BY-ONE Çıkıřı	4K*2K@60Hz
Standart Ekran Arka Iřık Kontrol Arayüzü	12V, Etkinleřtir, PWM Dimmer;
USB2.0	1 * USBOTG, 1*USB2.0 Bir
Seri Baęlantı Noktası	1*RS232 1*TTL
Dięer Geniřletme Arayüzleri	Çok yollu IO arayüzü, ADC ve Düęme arayüzü
ethernet	10/100M Hızlı Ethernet RJ45 Baęlantı Noktası
RTC	Zamanlayıcı Anahtarı
Güncelleme	Yerel USB ve OTA Yükseltmesini Destekleyin
Boyut	125mm*80mm





2024. 04. 18
94V0
E348782
2417.

S16116 G
SUR 2413K


AP6212
81670051
2228

FONCNEE
FTW09020C-3305
00002441072011
001

1R0

4R7


4R7




4+32G

SN: WST202402177
MAC: C44EAC264F73

PASSED 0.C





PCB: 4-Layer Board

Size: 80mm*125mm, Plate thickness 1.2mm

Screw hole specifications: $\Phi 3.0\text{mm} \times 4$

Amlogic T982 Digital Signage, öncelikle çeşitli boyutlarda ve çözünürlüklerde boyuta göre kesilmiş ekranları desteklemek için tasarlanmış bir Android akıllı anakarttır. Akıllı raflar, vitrin reklamları ve ticari vitrinler gibi uygulamalar için idealdir ve aynı zamanda akıllı ekran terminalleri, video tabanlı terminal ürünleri ve endüstriyel otomasyon terminallerinde de iyi hizmet verir. Uygun kullanım örnekleri arasında ultra ince reklam makineleri, akıllı self-servis terminaller ve akıllı perakende terminalleri yer alır.

Amlogic T982 yonga setinden güç alan bu cihaz, 1,9 GHz tepe frekansına sahip dört çekirdekli Cortex-A55 işlemciye ve Mali-G52 GPU'ya sahiptir. 2,6 TOPS işlem gücü sağlayan entegre bir NPU içerir, 4K çözünürlüğü ve H.265 donanım kod çözme destekler ve Android 13 işletim sisteminde çalışır. Kapsamlı cihaz genişletmesi için zengin çevresel arayüz seçeneklerinin yanı sıra çok kanallı video çıkışı ve girişi sunar. Ultra düşük güç tüketimi ve sağlam performansı ile ticari ekranlar, self servis uygulamalar ve yeni perakende çözümleri için en uygun seçimdir.

- **Dahili V-By-One / LVDS Çıkışı ve MINI HDMI Girişi.**
- **Ağ Desteği:** Kablolu ve Wi-Fi bağlantısı.
- **Kapsamlı Genişletme Arayüzleri:** Anakart dört USB bağlantı noktası içerir: iki standart USB bağlantı noktası (bir OTG USB bağlantı noktası ve bir USB 2.0 bağlantı noktası) ve iki dahili genişletme USB bağlantı noktasının yanı sıra bir RS232 seri bağlantı noktası, bir TTL seri bağlantı noktası (uyanmayı destekler), bir TP_IIC, çok çeşitli çevresel bağlantı gereksinimlerini karşılayan birden fazla GPIO ve ADC arayüzü.
- **Yüksek Çözünürlük:** 8K*4K@30fps'ye kadar kod çözme ve LVDS/V-By-One ve boyuta göre kesilmiş ekranlar dahil olmak üzere çeşitli LCD ekranları destekler.
- **Android İşletim Sistemi Özelleştirme:** Üst katman uygulama geliştirme için kusursuz destek sunan sistem API referans kodunu sağlar.
- **Dokunmatik Ekran Uyumluluğu:** Kızılötesi, optik, kapasitif, dirençli ve dokunmatik film

tabanlı dokunmatik ekranlarla tam uyumludur.

- **Kullanıcı Dostu Kullanım:** Basit ve rahat bakımla kullanımı kolaydır.

Entegre LCD Sürücülü Amlogic T982 Dört Çekirdekli 4K Dijital Tabela Kartı, dijital tabela yeteneklerini yükseltmek isteyen işletmeler için hazırlanmış yüksek performanslı bir çözümdür. Amlogic T982 yonga seti ile desteklenen bu kart, günümüzün dijital tabela pazarının taleplerini karşılayan, multimedya içeriğinin ve yüksek çözünürlüklü ekran ihtiyaçlarının sorunsuz, verimli bir şekilde işlenmesini sağlayan dört çekirdekli bir işlemci ile donatılmıştır.

4K Ultra HD desteğine sahip T982 tabela panosu, işletmelerin izleyicileri canlı, ayrıntılı görsellerle büyümesine olanak tanır. İster tanıtım amaçlı ekranlar, menü panoları, geniş kamusal alanlarda yön bulma veya bilgi kioskları için kullanılsın, panonun yüksek kaliteli, gerçeğe yakın görüntüler sunma yeteneği, onu izleyicilerin ilgisini çekmek için değerli bir araç haline getirir. Entegre LCD sürücüsü, sistem kurulumunu basitleştiren ve ek donanım ihtiyacını azaltan LCD panelleri doğrudan destekleyerek kolaylık sağlar. Bu entegrasyon yalnızca kurulumu kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda olası bağlantı sorunlarını da en aza indirerek içeriğin güvenilir ve gecikmesiz oynatılmasını sağlar.

Android işletim sistemi üzerinde çalışan bu tabela panosu, Android uygulamalarıyla geniş uyumluluk sağlayarak çok çeşitli multimedya formatlarına ve etkileşimli yeteneklere olanak tanır. Android ortamı, içerik yöneticilerinin içeriği tasarlamasını, planlamasını ve güncellemesini kolaylaştıran sezgisel bir arayüz sunar. Kullanıcılar, işletmelere tabela ekranlarını belirli ihtiyaçlara uyacak şekilde uyarlama esnekliği sağlayan, Android için mevcut geniş bir dijital tabela ve yönetim uygulamaları ekosisteminden yararlanır. Bu uyumluluk aynı zamanda iş ihtiyaçları geliştikçe yeni uygulamaların sisteme entegre edilebilmesi nedeniyle gelecekteki ölçeklenebilirliğe de olanak tanır.

Amlogic T982 anakartı, HDMI, USB, Ethernet ve Wi-Fi özellikleri de dahil olmak üzere kapsamlı I/O seçenekleriyle tasarlanmıştır ve bu da onu çeşitli kurulumlara uyarlanabilir hale getirir. Çoklu bağlantı seçenekleri, dokunmatik ekranlar, kameralar ve sensörler gibi çevre birimlerinin kolayca bağlanabilmesini sağlayarak etkileşim potansiyelini artırır. Ağ bağlantısı aynı zamanda uzaktan içerik güncellemelerini ve cihaz yönetimini de destekleyerek birden fazla tabela ekranının merkezi bir konumdan verimli bir şekilde kontrol edilmesine olanak tanır.

Enerji verimliliği, Amlogic T982 Dört Çekirdekli kartın öne çıkan bir diğer özelliğidir; çünkü sürekli aktif kalması gereken dijital tabelalar için gerekli olan 7/24 çalışırken düşük güç tüketimini koruyacak şekilde tasarlanmıştır. Bu güç verimliliği, yalnızca ısı birikimini azaltarak anakartın ömrünü uzatmakla kalmıyor, aynı zamanda birden fazla ekran çalıştıran işletmeler için kritik bir faktör olan işletme maliyetlerini de düşürüyor.

Entegre LCD Sürücülü Amlogic T982 Dört Çekirdekli 4K Dijital Tabela Kartı, yüksek kaliteli dijital ekranlar gerektiren her türlü ticari ortam için sağlam, çok yönlü bir seçimdir. Güçlü işleme yetenekleri, Android işletim sistemi, 4K görsel desteği ve kusursuz LCD entegrasyonunun birleşimiyle bu kart, perakende ve konaklama sektörlerindeki etkileşimli kiosklerden kurumsal veya halka açık ortamlardaki bilgi panolarına kadar çok çeşitli uygulamalar için uygundur. Bu kart, müşteri katılımını artıran ve iletişimi geliştiren etkili, göz alıcı dijital tabelalar dağıtmak isteyen işletmeler için kapsamlı bir çözüm sunar.

Amlogic Çipli Digital Signage 4K Medya Oynatıcıyla Tanışın

Dijital tabela, dikkat çekmeyi ve etkili bir şekilde iletişim kurmayı amaçlayan işletmeler için

vazgeçilmez bir araç haline geldi. **Amlogic Çipli Digital Signage 4K Medya Oynatıcı** performans, güvenilirlik ve yeniliğin mükemmel bir karışımını sunarak farklı endüstri ihtiyaçlarını karşılar.

Ultra HD Ekranlar için Olağanüstü Performans

Bu medya oynatıcının temelinde, modern dijital tabelaların taleplerini karşılamak üzere tasarlanmış yüksek performanslı Amlogic işlemci yatıyor. 4K Ultra HD içeriğin kesintisiz oynatılmasını destekleyerek izleyiciler üzerinde kalıcı bir izlenim bırakan keskin, ayrıntılı ve gerçeğe yakın görseller sağlar. İster video reklamlar, ister etkileşimli ekranlar, ister dinamik bilgi panoları yayınlıyor olun, Amlogic çipi sorunsuz ve kesintisiz performansı garanti eder.

Enerji Verimliliği ve Kompakt Tasarım

Günümüz dünyasında enerji verimliliği işletmeler için bir önceliktir. Digital Signage 4K Medya Oynatıcı, düşük güç tüketimi göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır ve yüksek performansı korurken işletme maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı olur. Kompakt form faktörü, çeşitli ortamlarda gizli kuruluma olanak tanır. Duvara monte ekranlardan bağımsız kiosklara kadar.

Çok Yönlü Bağlantı ve Entegrasyon

Medya oynatıcı, farklı ekran sistemleri ve çevre birimleriyle uyumluluk sağlayan HDMI, USB, Ethernet ve Wi-Fi gibi çeşitli bağlantı seçenekleri sunar. Birden fazla video ve görüntü formatını destekleyerek çeşitli uygulamalar için çok yönlü hale getirir. Ek olarak, popüler içerik yönetimi sistemleriyle (CMS) kusursuz entegrasyon, işletmelerin içeriği uzaktan yönetmesine, güncellemeleri planlamasına ve birden fazla konum arasında tutarlılık sağlamasına olanak tanır.

Sektörlerdeki Uygulamalar

Bu medya oynatıcı birçok sektörde oyunun kurallarını değiştirecek:

- **Perakende:** Dinamik reklamlar ve ürün promosyonlarıyla ilgi çekici mağaza içi deneyimler yaratın.
- **Misafirperverlik:** Etkileşimli konsiyerj hizmetleri ve dijital menülerle konuk deneyimlerini iyileştirin.
- **Kurumsal:** Canlı bilgi ekranları aracılığıyla iç iletişimi kolaylaştırın.
- **Eğitim:** Etkileşimli kiosklar ve yön bulma araçlarıyla öğrenme ortamlarını geliştirin.
- **Kamusal Alanlar:** Ulaşım programları, etkinlikler ve genel bildirimler hakkında gerçek zamanlı güncellemeler sunun.

Uzun Ömür ve Güvenilirlik için Üretildi

Dayanıklılık her türlü tabela çözümü için çok önemlidir ve Amlogic destekli medya oynatıcı, uzun vadeli performans sağlayan sağlam bir donanım sunar. Gelişmiş soğutma sistemi, uzun süreli kullanım sırasında aşırı ısınmayı önleyerek onu 7/24 operasyonlar için güvenilir bir seçim haline getirir.

Kitle Etkileşimini Artırın

Digital Signage 4K Medya Oynatıcı, işletmelerin hedef kitleleriyle etkileşim kurma biçimini dönüştürmek için tasarlanmıştır. Çarpıcı görseller sunarak ve etkileşimli içeriğe olanak tanıyan bu cihaz, dikkat çekmenize ve etkileşimi artırmanıza yardımcı olarak mesajlarınızın etkili bir şekilde yankı bulmasını sağlar.

özüm

Kalıcı bir izlenim bırakmak isteyen işletmeler için [Digital Signage Amlogic Çipli 4K Medya Oynatıcı](#) nihai çözümdür. Üst düzey performansı, çok yönlülüğü ve enerji verimliliğini bir araya getiren bu ürün, etkili ve ilgi çekici dijital tabelalar oluşturmak için sahip olunması gereken bir araçtır.